

COPIA CONTROLADA

OBJETIVO

Establecer el estándar de seguridad de las medidas de prevención tomadas por el Concesionario para evitar el contagio de COVID-19.

PROCEDIMIENTO SEGURO

- * Durante la estadía en los centros de trabajo del Concesionario debe usar obligatoriamente mascarilla facial.
- * Previo al uso de la mascarilla facial debe realizarse lavado de manos y/o desinfección con gel antibacterial.
- * La mascarilla facial debe cubrir boca, nariz y mentón.
- * La mascarilla facial lavable debe ser reemplazada cada vez que esté húmeda y/o mínimo cada tres horas.
- * Al retirar la mascarilla facial lavable se debe tener contacto únicamente con las tiras y ser guardado en una bolsa para posteriormente ser lavado con agua y jabón.
- * La mascarilla facial quirúrgica se deberá cambiar mínimo cada tres horas, retirándose de las tiras y depositarse en la bolsa y/o caneca negra del punto ecológico.



Lávese las manos con agua y jabón y/o desinfección con gel antibacterial.

Revisar que no presente rasgaduras ni agujeros.



Colóqueselo en la cara cubriendo nariz, boca y mentón.

Las tiras o banda elástica van a lado y lado de las orejas para mantener la mascarilla en su lugar.

Para retirarlo, sujételo de las bandas elásticas desde atrás hacia adelante.



Lavarse las manos y/o desinfectarlas con gel antibacterial.

Si la mascarilla es desechable disponerla inmediatamente en la bolsa o caneca negra, si es lavable mantenerla en una bolsa hasta el lavado con agua y jabón.

El uso de la mascarilla facial puede causar en algunas personas mareos y ansiedad en un lapsus de hiperventilación, por lo que se recomienda que cuando tenga estos síntomas, ubíquese en un lugar donde se encuentre aislado de otras personas:



Retire la mascarilla sujetándolo de las bandas elásticas o tiras desde atrás hacia adelante.

Respire suavemente por 10 segundos para que oxigene el cerebro.

Ubique nuevamente la mascarilla que cubra boca, nariz y mentón y lávese o desinfecte las manos.

VERSION	CONTROL DE CAMBIOS	FECHA
4	Se modifica como se debe realizar el retiro de la mascarilla facial	jul-20
3	Cambia el color de la bolsa y/o caneca para disposición de las mascarillas usadas.	jul-20
2	Se incluye lo referente a que hacer en caso de hiperventilación.	jun-20
1	Elaboración del documento	abr-20