



**OBJETIVO**

Establecer el estándar de seguridad de las medidas de prevención tomadas por el Concesionario para evitar el contagio de la COVID-19.

**PROCEDIMIENTO SEGURO**

- \* Durante la estadía en los centros de trabajo del Concesionario debe usar obligatoriamente mascarilla facial.
- \* La mascarilla facial debe ser reemplazada cada vez que esté húmeda y/o cada cinco horas.
- \* No se debe reutilizar la mascarilla quirúrgica es de un solo uso.
- \* Evitemos dejar las mascarillas sin protección encima de cualquier superficie, por ejemplo, mesas, repisas, escritorios equipos, entre otros, para prevenir que se contamine.
- \* Cuando salgamos de la casa hacia el trabajo, debemos salir con la mascarilla debidamente colocada.
- \* Debemos usar la mascarilla así estemos solos, en oficinas y en los vehículos.
- \* Debemos aplicar distancia física, cuando tenemos que retirarnos la mascarilla para tomar alimentos o bebidas.

		
<p>Previo al uso de la mascarilla lávese las manos con agua y jabón y/o desinfecte con gel antibacterial.</p>	<p>Revise que no presente rasgaduras ni agujeros.</p>	<p>Tome la mascarilla de las tiras o banda elástica, llévela a la cara cubriendo nariz, boca y mentón, las bandas van a lado y lado de las orejas, presione el sujetador nasal para así mantener la mascarilla siempre en su lugar.</p>
		
<p>No toque la mascarilla durante su uso. Si por accidente lo hizo, lávese las manos o desinfecte inmediatamente después de su manipulación. <i>Si se humedece reemplácela</i></p>	<p>Al retirar la mascarilla sujete las bandas o tiras elásticas y llévelas de atrás hacia adelante, sin tocar el frente y deseche inmediatamente en la caneca o bolsa color negro..</p>	<p>Inmediatamente después del retiro de la mascarilla realice lavado de manos con agua y jabón y/o desinfecte con gel antibacterial</p>
<p>El uso de la mascarilla facial puede causar en algunas personas mareos y ansiedad en un lapsus de hiperventilación, por lo que se recomienda que cuando tenga estos síntomas, se ubique en un lugar donde se encuentre aislado de otras personas y siga estos pasos:</p>		
		
<p>Retire la mascarilla sujetándola de las bandas elásticas o tiras desde atrás hacia adelante.</p>	<p>Respire suavemente por 10 segundos para que oxigene el cerebro.</p>	<p>Ubique nuevamente la mascarilla que cubra boca, nariz y mentón y lávese o desinfecte las manos.</p>

VERSION	CONTROL DE CAMBIOS	FECHA
6	Cambia el tiempo de reemplazo o cambio de la mascarilla, se ajustan algunas recomendaciones sobre su uso adecuado.	sep-21
5	Se hacen ajustes de acuerdo a la resolución 223 de 2021.	mar-21
4	Se modifica como se debe realizar el retiro de la mascarilla facial	jul-20
3	Cambia el color de la bolsa y/o caneca para disposición de las mascarillas usadas.	jul-20
2	Se incluye lo referente a que hacer en caso de hiperventilación.	jun-20
1	Elaboración del documento	abr-20