








OBJETIVO

Establecer el estándar de seguridad de las medidas de prevención tomadas por el Concesionario para evitar el contagio del virus Sars- Cov-2.

PROCEDIMIENTO SEGURO

- * Mantener las áreas donde se ubique el stock de elementos de desinfección debidamente identificadas (cuando aplique).
- * Se deben tener debidamente rotulados los envases y disponibles las hojas de seguridad de los productos químicos.
- * Para aseo y/o desinfección de instalaciones se debe usar los elementos entregados para su protección como gafas de seguridad contra salpicaduras, guantes (cuando aplique) y protección respiratoria facial.

ASEO Y DESINFECCIÓN DE INSTALACIONES

		
<p>Realice el aseo y/o desinfección de su puesto de trabajo y/o instalaciones al iniciar y/o al terminar la jornada laboral.</p>	<p>Realizar la limpieza de áreas y superficies retirando el polvo y la suciedad con el fin de lograr una desinfección efectiva.</p>	<p>Procurar no levantar nubes de polvo puesto que el virus puede levantarse de superficies contaminadas.</p>
 		
<p>Desinfectar las áreas mínimo cada tres horas. Una vez realizada la desinfección del piso, debe secarse trapeando mínimo dos veces.</p>	<p>Si se recurre a la aspersión con desinfectante, se deberá frotar la superficie para garantizar la uniformidad e impregnabilidad.</p>	<p>No utilizar cepillos o herramientas que salpiquen.</p>
		 
<p>En caso de usar desengrasantes, estos no se deben mezclar desinfectantes. Primero desengrase, enjuague y luego desinfecte.</p>	<p>Limpiar y desinfectar desde las partes más altas a las más bajas y por último el piso.</p>	<p>En lo posible, no compartir cosedoras, equipos de cómputo, esferos y demás; los cuales se deben desinfectar junto con los escritorios, sillas, libros, archivadores, impresoras, entre otros.</p>
	  	
<p>Al utilizar los productos desinfectantes como germizán, hipoclorito, amonio cuaternario, jabón líquido antibacterial y/o detergente en polvo, se debe seguir las recomendaciones del fabricante y la dilución y/o desinfección deben ser aplicados siguiendo las instrucciones de las etiquetas.</p>	<p>Las áreas de trabajo contarán con sitios debidamente identificados como áreas de desinfección donde se evidencie el gel y los elementos de EPP.</p>	<p>Registrar cada vez que se realice el aseo y la desinfección, en el formato que aplique: F-0925 Limpieza y desinfección instalaciones, F-0930 limpieza y desinfección modulo y basculas y F-0933 limpieza y desinfección de CCO y almacén y mantener registro fotográfico.</p>
		
<p>Deposite los guantes de nitrilo en caneca color negra, si sus guantes son reutilizables, antes de quitárselos lave el exterior con el mismo desinfectante con que realizo la desinfección de superficies y déjelos secar en un lugar ventilado. Las toallas de papel deposítelas en caneca de color verde y si usa de tela una vez realce la desinfección lave con agua, jabón y déjelo secar.</p>	<p>La aspersión de las instalaciones, se realiza con bomba manual y un producto desinfectante del piso a una altura de 30 cm de la pared.</p>	<p>Debe lavar sus manos antes y después de realizar las tareas de limpieza y desinfección.</p>

PRIMEROS AUXILIOS

- * En caso de contacto con los ojos lavar con abundante agua durante 15 minutos.
- * En caso de ingestión tomar agua, no provocar vómito.
- * En los casos anteriores consulte al médico.
- * Informa lo más pronto posible al jefe inmediato y/o al personal del área de seguridad y salud en el trabajo SST.



VERSIÓN	CONTROL DE CAMBIOS	FECHA
5	Se ajusta el protocolo de acuerdo a los lineamientos de la Resolución 223 de 2021.	mar-21
4	Se cambia la palabra Covid- 19 del objetivo y se especifica cada cuanto se realiza el aseo a las instalaciones y/o puestos de trabajo.	sep-20
3	Se incluyen los primeros auxilios	jun-20
2	Se incluyen todos los formatos empleados para limpieza y desinfección y se aumentan las medidas de control.	jun-20
1	Elaboración del documento	abr-20